

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

Чаптынова ул., д.2, г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай, 649000
тел. (38822) 22526, факс (38822) 22526
E-mail: gji.gorny@mail.ru
ОКПО 83652154, ОГРН 1080411004410
ИНН / КПП 0411139376 / 041101001



**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
АЙЫЛ-ЖУРТ ААЙЫНЧА
ЭЛ-ТЕРГЕЕ ИНСПЕКЦИЯЗЫ**

Чаптыновтын ор., т.2, Горно-Алтайск кала,
Алтай Республика, 649000
тел. (38822)22526, факс (38822) 22526
E-mail: : gji.gorny@mail.ru
ОКПО 83652154, ОГРН 1080411004410
ИНН / КПП 0411139376 / 041101001

ПРИКАЗ

«19» марта 2019 года

№ 28/3

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и приказом Государственной жилищной инспекции Республики Алтай от 08 февраля 2019 года № 19 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Алтай»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.
2. Старшему государственному инспектору Атаровой Ч.С. разместить настоящий Приказ на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, в сети «Интернет» <http://gji-ra.ru>.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Государственной
жилищной инспекции Республики Алтай

 О.И. Пьянков

Утверждена
приказом Государственной
жилищной инспекции
Республики Алтай
от «19» апреля 2019г. № 28/3

**Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования анти-
монопольного комплаенса в
Государственной жилищной инспекции Республики Алтай**

п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя в баллах
	Факты выдачи Государственной жилищной инспекции Республики Алтай предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	-
	нет	20
	1	10
	более 1	0
	Обоснованные жалобы на решения, действия Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии)	-
	нет	20
	1	10
	более 1	0
	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, %	10
	Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», %	
	нет	20

	1	10
	более 1	0
	Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем числе закупок, %	0
	Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, к общему количеству проверенных закупок, %	0
	Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по вновь введенным статьям КоАП	0
	Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	-
	Выполнены все мероприятия	30
	За невыполнение мероприятий снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	

Период, за который производится оценка - календарный год. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов: Высокая эффективность - от 75 до 100 баллов. Средняя эффективность - от 50 до 75 баллов. Низкая эффективность - от 25 до 50 баллов. Неэффективно - ниже 25